




Beépítési útmutató

ACO aknafedlapok

SERVOKAT Modular D400

ACO tervezési és támogatási szolgáltatások

Professzionális, átfogó megközelítés minden projekthez

Az ACO-nál szakértői tervezési és támogatási szolgáltatások széles skáláját kínáljuk annak érdekében, hogy ügyfeink olyan nagy teljesítményű, tartós vízvezető rendszerekhez jussanak, amelyek tökéletesen megfelelnek egyedi környezetük követelményeinek.

Szolgáltatásaink már a tervezés korai szakaszában kezdődnek: új vízvezetési elrendezések megtervezésével, meglévő rendszerek optimalizálásával, BIM-adatok biztosításával, a helyszíni rendszerösszeszereléssel és precíziós hegesztéssel.

Szakértő csapatunk készen áll arra, hogy felmérje a jelenlegi vízvezetési teljesítményt, azonosítsa a higiéniai, üzemeltetési és biztonsági kockázatokat, és kidolgozza a szükséges korrekciós lépéseket.

Gondoskodunk arról, hogy vízvezetési rendszere összhangban legyen a gyártástechnológiával, a forgalmi viszonyokkal és az üzemeltetési igényekkel – támogatva ezzel a hatékonyságot és a munkabiztonságot.

askACO

Bővebb információért látogasson el a www.aco.hu oldalra!






Verziók: 1 + 2 + 3

1. verzió



2. verzió



3. verzió



Termékinformáció



+



+



Szabad nyílásméret	Külső méretek	Horganyzott acél (1.0037)	Horganyzott acél (1.0037)	Alumínium
(A x B)	(C x D)	Fedél	Rács	Korlát
[mm]	[mm]	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
700x700	814x849	2254030	3027023	3027017
800x800	914x949	2254031	3027024	3027018
900x900	1014x1049	2254032	3027025	3027019
1000x1000	1114x1149	2254033	3027026	3027022

Szabad nyílásméret	Külső méretek	Rozsdamentes acél (1.4301)	Rozsdamentes acél (1.4301)	Alumínium
(A x B)	(C x D)	Fedél	Rács	Korlát
[mm]	[mm]	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
700x700	814x849	2254034	3027041	3027017
800x800	914x949	2254035	3027042	3027018
900x900	1014x1049	2254036	3027043	3027019
1000x1000	1114x1149	2254037	3027044	3027022



1. verzió

Szabad nyílásméret	Külső méretek	Horganyzott acél (1.0037)
(A x B)	(C x D)	Fedél
[mm]	[mm]	Cikkszám
700x700	814x849	2254030
800x800	914x949	2254031
900x900	1014x1049	2254032
1000x1000	1114x1149	2254033

Szabad nyílásméret	Külső méretek	Rozsdamentes acél (1.4301)
(A x B)	(C x D)	Fedél
[mm]	[mm]	Cikkszám
700x700	814x849	2254034
800x800	914x949	2254035
900x900	1014x1049	2254036
1000x1000	1114x1149	2254037



2. verzió



Szabad nyílásméret	Külső méretek	Horganyzott acél (1.0037)	Horganyzott acél (1.0037)
(A x B)	(C x D)	Fedél	Rács
[mm]	[mm]	Cikkszám	Cikkszám
700x700	814x849	2254030	3027023
800x800	914x949	2254031	3027024
900x900	1014x1049	2254032	3027025
1000x1000	1114x1149	2254033	3027026

Szabad nyílásméret	Külső méretek	Rozsdamentes acél (1.4301)	Rozsdamentes acél (1.4301)
(A x B)	(C x D)	Fedél	Rács
[mm]	[mm]	Cikkszám	Cikkszám
700x700	814x849	2254034	3027041
800x800	914x949	2254035	3027042
900x900	1014x1049	2254036	3027043
1000x1000	1114x1149	2254037	3027044




3. verzió



Szabad nyílásméret	Külső méretek	Horganyzott acél (1.0037)	Alumínium
(A x B)	(C x D)	Fedél	Korlát
[mm]	[mm]	Cikkszám	Cikkszám
700x700	814x849	2254030	3027017
800x800	914x949	2254031	3027018
900x900	1014x1049	2254032	3027019
1000x1000	1114x1149	2254033	3027022

Szabad nyílásméret	Külső méretek	Rozsdamentes acél (1.4301)	Alumínium
(A x B)	(C x D)	Fedél	Korlát
[mm]	[mm]	Cikkszám	Cikkszám
700x700	814x849	2254034	3027017
800x800	914x949	2254035	3027018
900x900	1014x1049	2254036	3027019
1000x1000	1114x1149	2254037	3027022


1. verzió




Szabad nyílásméret	Külső méretek	Horganyzott acél (1.0037)
(A x B) [mm]	(C x D) [mm]	Fedél Cikkszám
700x700	814x849	2254030
800x800	914x949	2254031
900x900	1014x1049	2254032
1000x1000	1114x1149	2254033

Szabad nyílásméret	Külső méretek	Rozsdamentes acél (1.4301)
(A x B) [mm]	(C x D) [mm]	Fedél Cikkszám
700x700	814x849	2254034
800x800	914x949	2254035
900x900	1014x1049	2254036
1000x1000	1114x1149	2254037





A szabad nyílásméret betartása kötelező a rács (2. opció) és az alumínium korlát (3. opció) teljes működésének biztosításához.














2. verzió












3. verzió







ACO WaterCycle



Az ACO WaterCycle minden vízvezetési tervezési szakaszban támogatást nyújt.
Esővíz-kezelés a jövő környezeti kihívásainak megfelelően.

- ACO SERVOKAT Modular D400
- ACO SERVOKAT GD FR
- ACO SERVOKAT GD
- ACO SERVOKAT Smart



ACO Kereskedelmi Kft.

2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos út 24.
Tel. +36 24 620 380
Fax +36 24 620 389

acohu@aco.hu
www.aco.hu

Találja meg személyes ACO
kapcsolattartóját:

www.aco.hu/kapcsolatok