

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerint

Száma: 113/FR/2019

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **ACO Aquapipe típusú lefolyócső rendszer**
2. Felhasználás célja: **Csőrendszer csapadékvizek földalatti összegyűjtésére és elvezetésére.**
3. Gyártó: **Fränkische Rohrwerke, Hellinger str.1.
97486 Königsberg, Bayern, Germany**
4. Meghatalmazott képviselő: **ACO Kereskedelmi Kft.
H-2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 24.**
5. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:
(2+) rendszer
6. A műszaki értékelést végző szerv: **KIWA GmbH TBU, 0799**
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alkalmazott szabvány	DIN 4095, DIN 1187,								
Anyag	PE-HD								
Névleges csőátmérők	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 500	DN 600	DN 800
Akna átmérő	DN 315								
SN osztály	SN 8								
Cső hossz	1,0; 3,0 és 6,0 m								
Terhelés	alkalmas SLW 60 / HGV 60 terhelési osztályhoz								
szivárgásszilárdság igazolása	EN 1277 legalább 0,5 bar								

8. Az 1. és 2. pontokban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménnyel.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Dobos István vezető kategória menedzser

Dunaharaszti, 2019. szeptember 19.



(aláírás)