



ACO Freestyle rácsok

Multiline folyókákhoz

Freestyle dizájnrácsok 2022



ACO Freestyle rácsok Multiline folyókákhoz

Az embereket a világ minden táján évezredek óta lenyűgözi a vörösén izzó vas és a belőle készülő termékek.


Az építések az acél és a vas felhasználásával értéket, tartósságot és eleganciát kölcsönöznek épületeiknek. Az építészetben az olyan kis részletek, mint a szegélyek, aknafedelek és nem utolsósorban a vízvezető megoldások határozzák meg a nagy területek összbenyomását.

Öntöttvas a megfelelő helyen. ACO Freestyle.



Freestyle – 3 lehetőség

Projektje státuszától függően válasszon raktáron levő termékeink közül vagy dizájnkatálógusunkból (általában 2-3 hónapos szállítási határidővel kell számolnia ez esetben). De akár elkészítheti saját, egyedi tervét is, amelyet rendelésre legyártunk, amennyiben 100 méter feletti mennyiséget kér.



Személyre szabott

saját rajzzal,
saját vállalati logóval

2

Dizájn

válasszon kataló-
gusunkból


Méret	Bevonat
V 100	fekete bevonattal
V 150	fekete bevonattal
V 200	fekete bevonattal
V 300	fekete bevonattal
V 100	CDP
V 150	CDP
V 200	CDP
V 300	CDP

Raktári termékek

nyolc rendelkezésre
álló minta



Különleges hatású megoldás:
Kerek LED lámpák Freestyle rácsokban.
ACO Eyeleds 20 mm átmérővel és
rozsdamentes acélból készült körgyűrűvel
hangsúlyt ad a belvárosnak.



ACO DRAIN® Multiline V 200 típusú folyókák
öntöttvas, rozsdamentes acél vagy horganyzott
acél élvédelemmel.

Freestyle rácsok esetében az ACO folyókák
minimum magassága 155 mm.

- D400 terhelési osztály az MSZ EN 1433 szerint
- az ACO Freestyle rácsok az alábbi ACO Multiline folyókákhoz használhatók: V 100, V 150, V 200 and V 300
- anyag: öntöttvas
- bevonat: fekete vízbázisú festék vagy CDP bevonat
- ACO Drainlock zárrendszer
- egyedi dizájn 200 darabos rendeléstől


3

Raktári termékek


Raktáron levő rácsok

- Kisebb projektekhez raktáron levő mennyiségek
- Hiányzó méretek legyárthatók

	Freestyle rácsok [0,5 m]	Méret	Bevonat	Terhelési osztály	Cikkszám
ÚJ	Harmony				
		V 100	fekete bevonattal	D 400	132135
		V 150	fekete bevonattal	D 400	132174
		V 200	fekete bevonattal	D 400	132176
		V 300	–	–	–
ÚJ	Voronoj				
		V 100	fekete bevonattal	D 400	132138
		V 150	fekete bevonattal	D 400	132139
		V 200	–	–	–
		V 300	–	–	–
	Flag				
		V 100	fekete bevonattal	D 400	132042
		V 150	fekete bevonattal	D 400	132045
		V 200	fekete bevonattal	D 400	132041
		V 300	fekete bevonattal	D 400	132046
	Leaf				
		V 100	fekete bevonattal	D 400	132043
		V 150	fekete bevonattal	D 400	132066
		V 200	fekete bevonattal	D 400	132129
		V 300	–	–	–
	Ray				
		V 100	fekete bevonattal	D 400	132088
		V 150	fekete bevonattal	D 400	132109
		V 200	fekete bevonattal	D 400	132090
		V 300	–	–	–

Freestyle rácsok [0,5 m]	Méret	Bevonat	Terhelési osztály	Cikkszám
Square				
	V 100	fekete bevonattal	D 400	132082
	V 150	fekete bevonattal	D 400	132077
	V 200	fekete bevonattal	D 400	132064
	V 300	fekete bevonattal	D 400	132161
Nature				
	V 100	fekete bevonattal	D 400	132060
	V 100	CDP	D 400	132095
	V 100	CDP	C 250	132096
	V 150	fekete bevonattal	D 400	132106
	V 150	CDP	D 400	132093
	V 150	CDP	C 250	132094
Ipari Microgrip				
	V 100	–	–	–
	V 150	fekete bevonattal	D 400	132518
	V 200	fekete bevonattal	–	–
	V 300	–	–	–

- Ezek a termékek kisebb projektekhez raktárról elérhetők. A 700 darab feletti rendeléseket a gyártás megkezdése után nem lehet lemondani.



ACO DRAIN® PowerDrain V 100 G
Freestyle rács „Nature” mintával

Dizájn


Katalógusból rendelésre elérhető

Az olyan helyszínek, mint a bejáratok, sétányok, udvarok, parkosított területek megjelenése jelentősen feldobható és egyedivé tehető az ACO Freestyle rácsok kreatív használatával.

Minimum 50 darab megrendelése szükséges.



Újfajta szabadság a vonalmenti vízelvezetés tervezése során: Az öntöttvasból gyártott ACO Freestyle dizájnrácsok készülhetnek az Ön egyedi elképzelése szerint vagy választhat a már korábban megvalósult projektek mintái közül.



Böblingen
V 100




Wave 180
V 100, 150, 200, 300


Új
a rács 180°-kal elforgatható




Monoblock
V 200



Fish
V 200




Pearl
V 100, V 300




Buffalo
V 100




DrainBow
V 200




TreeA
V 200



TreeB
V 200




Honey
V 150





Retro
V 150




Acanthus
V 150




Drops
V 300



Kvaesthusmolen
V 150



Flet B
V 100



Running Dog rácsok sarokkivitelben

A sikeres dán tájépítész [Julie Kierkegaard](#) dolgozott együtt az ACO-val azon, hogy a skandináv országokban népszerű rácsmintához illeszkedő látványos sarokelem jöjjön létre. Ezek az elegáns rácsok nemcsak vizuálisan teszik vonzóvá a vízelvezető rendszert, hanem a sarokelemekkel egyszerűbben beépíthetők. A rendszer általában raktári készletként elérhető.


Runnning Dog
V 100, 150, 200



Runnning Dog
Sarokelem
V 100, 150, 200




Runnning Dog
Sarokelem
V 100, 150, 200



Betűk, feliratok, cégnevek

Az új V 200 fedlappal megvalósíthatja szöveges elképzeléseit.

Letterplate
V 200



Krakowski
V 300



Új
Autóbehajtójának különleges része lehet az egyedi felirattal ellátott ACO „Letterplate” fedél. Freestyle dizájnrácsokra leadott nagyobb rendelés esetén ezt a fedlapot akár 5 darabos mennyiségben is kérheti.

ACO Vezetősáv látássérültek részére


Az ACO összevonja a vízelvezető rendszert a látássérültek számára készült vezetősávval

A látássérült rendszerek első generációja után lehetőség nyílt az ISO szabvány által megkövetelt vonalak és pontok ACO rácsokba történő integrálására (öntöttvasból készült felületekkel). A projektben a dán építésszel, Kurth Brink-Brandenburg-gel dolgozott együtt a vállalat. A csúszásgátló „ACO Microgrip” profilba integrált látássérült vezetősáv kiemelkedő csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik.




10

A műanyag vagy beton felületekkel ellentétben a robusztus öntöttvas ideálisan alkalmas egy tartós, időjárásálló látássérült-vezető rendszer létrehozására, amely ellenáll a hóeltakarítási munkák során jelentkező erős mechanikai terheléseknek is.



ACO Látássérült vezetősáv - rács



ACO Látássérült vezetősáv - tégl

11


Rácsok – Téglák – Figyelmeztető felületek

The ACO Látássérült vezető rendszer kínálatában elérhető vezető blokkok a rácsokkal megegyező szélességűek kerettel együtt. A rendszer névleges szélessége 100, 150, 200 és 300 mm szögletes dudorokkal ellátott figyelmeztető felületekkel.

Kreativitás a tájépítészetben

Az ACO Freestyle öntöttvas rácsok egyedi megoldásokkal teljesítik a vonalmenti vízelvezetéssel kapcsolatban megfogalmazott különleges kívánságokat. Az öntöttvas rácsok az egyedi tervezés által például visszatükrözhetik a sétálóövezetek vagy sétányok különleges jellemzőit, és megmutathatnak a helyszínhez kapcsolódó témákat vagy eseményeket.



A fejlesztési folyamat szabványosított. A gyártóeszköz két különálló elemből áll, az egyedileg készített felületi lemezből és a szabványos alpból.




Az egyetlen előfeltétel az ötlet. A rácsokat ezután az ACO öntödében gyártják. Ön tervez – az ACO gondoskodik a részletekről!

1 Ötlet

Az Ön elképzelése lehet egy egyszerű rajz, vagy akár egy CAD fájl.




A rács szélezése 100-as névleges szélességre (500 x 123 mm)



A rács szélezése 200-as névleges szélességre (500 x 223 mm)


2 3D-Modell

Már 3D modellként is szerkeszthető a rács. Mint alapadatot, szívesen megküldjük Önnek az elképzelt rács 3D modelljét is.



3 Dizájn megvalósítása

Az új rácsot ezután a gyártásfejlesztés elkészíti. A tervezés után elvégezzük a szilárdságszámítást, majd az öntésszimulációt.



4 Szerszám megrendelése

A gyártásban részt vevő szerszámokat az adott projekthez rendeljük.




5 Öntés

ACO Guss öntöde, Kaiserslautern, Németország.



6 Felületkezelés

A standard felület egy vízbázisú fekete festék.



7 Tanúsítvány

A dizájnrácsokat az MSZ EN 1433 előírásai alapján fejlesztjük és teszteljük. Kisebb víztelenítendő felületek esetében a Freestyle rácsok nem mindig kerülnek tesztelésre az MSZ EN 1433 szerint.



A gyönyörű felületi megoldások növelik projektjei értékét, valamint örömet okoznak az ügyfeleknek és a látogatóknak. Legyen szó integrált világításról, csúszásmentes felületről vagy sarkok speciális megoldásairól.

A Freestyle rácsok segítségével az ACO szakértői azt az egyéniséget, eleganciát vagy fejlett funkcionalitást kínálják, amelyre a projektnek szüksége van.


Egyedi megoldások világszinten ACO Freestyle rácsokkal



ACO Freestyle „Fish”
sétáló övezet Feldschmiede
Itzehoe, Németország



ACO Freestyle „Tree A” és „Tree B”
Belgium



ACO Freestyle „ECCO”
Az ECCO Csoport központja, Bredebro, Dánia



ACO Freestyle „Renne”
Piactér, Geilo, Norvégia



ACO Freestyle „Nature”
Ekkersrijt bútóruház
Son en Breugel, Hollandia

ACO rendszerlánc



ACO Kereskedelmi Kft.

2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos utca 24.
Fax: +36 24 620 389

acohu@aco.hu
www.aco.hu

ACO. we care for water

